




SPEED II vijci za drvene konstrukcije **2025**



Cijene su veleprodajne bez PDV-a, vrijede do 31.05.2025., osim u slučaju promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskarske pogreške.



Obratite nam se s povjerenjem

Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5
HR-10000 Zagreb

T. +385 (0)1 2499 900
F. +385 (0)1 2409 041

E. info@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak
8:00 - 16:30 sati
petak
8:00 - 14:00 sati

Schachermayer d.o.o.
Škurinjska cesta 1
HR-51000 Rijeka

T. +385 (0)51 210 448
F. +385 (0)51 210 448

E. rijeka@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g
HR-31000 Osijek

T. +385 (0)31 297 864
F. +385 (0)31 297 864

E. osijek@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
7:30 - 16:30 sati

Schachermayer d.o.o.
Stobrečka ulica 5a
HR-21000 Split

T. +385 (0)21 245 552
F. +385 (0)21 245 552

E. split@schachermayer.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
8:00 - 17:00 sati

POJAŠNJENJE TOČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su na skladištu u Linzu:
isporuka iz Linza svaki dan
- = bez točke pokraj broja artikla:
artikli su na skladištu u Zagrebu

Vijci za drvene konstrukcije



SPEED II vijci za drvene konstrukcije

Stranica
2 – 9

SPEED II

U ovaj vijak se možete
pouzdati!




Potrebno je manje alata.

Tri veličine bitova promjera 4–10 mm, od 4–8 mm samo jedna promjena bita! Ovo također štedi vrijeme kao i živce!



Odličan izgled.

Nova ravna glava je vizualno privlačna! Može se uvrnuti bez problema, čak i ako je vijak pod uglom u odnosu na površinu.



Nije potreban dodatni alat.

Speed II se može optimalno koristiti u drvenoj konstrukciji bez prethodnog bušenja ili udubljivanja.

Speed II

Više brzine i performansi u radu!

Vrh

Najniži učinak cijepanja

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%

Štedite snagu, energiju,
materijal i alat!



Bolje performanse & brži rad!

Novi Speed II vrh za najmanji učinak cijepanja.

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%

Štedite snagu, energiju, materijal i alat!


SPEED II

Doživite inovaciju na polju drvenih konstrukcija: Naš novi Speed II vijak za drvo!

Ovaj vijak je razvijen kako bi vam ponudio više snage, više brzine, više sigurnosti, najmanji učinak cijepanja, kao i značajno smanjen otpor uvrtnja, bez kompromisa u pogledu pouzdanosti.

Glava / prihvat:

- ravna tanjurasta ili provjerena upuštena glava
- odličan izgled - površine ostaju glatke i ravne
- rebra za glodanje za bolje upuštanje i zatezanje
- precizni Torx-prihvat
- univerzalne Torx veličine



Obradite sve vijke od Ø 4 mm do 10 mm sa samo dvije izmjene bitova.

Ø 4 - 5 mm TX 25

Ø 6 - 8 mm TX 25 | TX 40

Ø 10 mm TX 50



Precizni bit uključen u isporuku

Uvrtnje / navoj:


Vijak za drvenu konstrukciju Speed II opremljen je provjerenim uvrtnjem i modificiranim, strmijim navojem.

- smanjuje otpor na osovini tokom uvrtnja
- efikasan rad bez napora
- štedi vrijeme i energiju
- 20 posto bolje ponašanje prilikom uvrtnja
- 15 stupnjeva veći kut savijanja

Inovativni Speed II vrh:

- brzo "hvatanje" podloge
- bez predbušenja
- nisu potrebni dodatni alati poput bušilica ili upuštača
- inovativni Speed II vrh za najmanji učinak cijepanja
- otpor pri uvrtnju je značajno smanjen
- vrh s izbrušenim dijelom

Štedite snagu, energiju, materijal i alat!



ETA – Europsko tehničko odobrenje – odnosi se na sve dimenzije Speed II vijaka za drvo.

Speed II - vijak za drvo upuštena glava

Iskusite inovaciju u području drvene gradnje - naš potpuno novi vijak za drvo Speed II!

Ovaj vijak je razvijen kako bi vam pružio veću izvedbu, veću brzinu, veću sigurnost, minimalnu sklonost pucanju te značajno smanjeni otpor pri uvrtnanju - bez kompromisa.

Novi Speed II drveni građevinski vijak nudi nepobjedivu kombinaciju izvedbe, brzine i pouzdanosti. Bilo u profesionalnom poslovanju ili kod kućnog projekta - ovaj vijak je pouzdani partner koji olakšava i ubrzava vaš rad. Na temelju dugogodišnjeg iskustva sa Speed I i izravnih zahtjeva naših kupaca, uspjeli smo razviti potpuno novi Speed II drveni građevinski vijak.

Bilo da se radi o drvenoj gradnji, stolariji, tesarstvu, industriji, ili izradi prozora i vrata - na ovaj vijak se možete osloniti! Uvjerite se sami u novi Speed II i podignite svoj projekt na višu razinu!

Više izvedbe i više brzine:

Naš Speed drveni građevinski vijak spaja impresivnu izvedbu i zadivljujuću brzinu. S njim završavate svoje projekte u tren oka, bez ugrožavanja kvalitete rada. Ubrzajte svoje radne procese i postignite više u kraćem vremenu.

Ravna glava s rebrima ispod glave za bolje upuštanje i zatezanje:

Ravna glava našeg Speed drvenog građevinskog vijka omogućuje, zahvaljujući **rebrima ispod glave** čisto urezivanje u drvo, čime vaše površine ostaju glatke i ravne. Optimizirano zatezanje osigurava čvrsto držanje i minimizira rizik od prekomjernog zatezanja.

Precizni Torx prihvat:

Torx prihvat našeg vijka pruža vam točno prijanjanje i povećanu stabilnost tijekom uporabe. Oprostite se od nepoželjnog isklizavanja bita - sa **Speed II Torx prihvatom** imate potpunu kontrolu!

Razvrtač - smanjuje otpor na prijhatu prilikom uvrtnanja:

Speed II drveni građevinski vijak opremljen je provjerenim razvrtačem, koji smanjuje otpor na prihvat tijekom uvrtnanja. Time štedite vrijeme i energiju. Možete raditi lako i učinkovito.

S2 vrh za brzo zahvaćanje:

Zahvaljujući S2 vrhu našeg Speed II vijka, osiguran je brzi prihvat u drvo. Započnite svoj rad odmah i bez prethodnog bušenja! Inovativni vrh osigurava minimalnu sklonost pucanju i 20% bolje ponašanje pri uvrtnanju, čak i kod primjene blizu ruba, otpor pri uvrtnanju je značajno smanjen. - Tako štedite snagu, energiju, materijal i alat!

Zahtjevan izgled:

Nova ravna glava je vizualno privlačna! Čak i pri kosom kutu uvrtnanja prema površini može se lako urezati. To štiti od trošenja lanaca motorne pile.

Nije potreban dodatni alat poput bušilica ili glodalica:

Speed II je optimalan za uporabu u konstrukcijskoj drvenoj gradnji bez prethodnog bušenja ili glodanja. Vijak zahvaljujući svojoj izradi nudi 15° veći kut savijanja i značajno smanjeni otpor pri uvrtnanju.

Ujednačene Torx veličine:

Speed II nudi ujednačene Torx veličine što sada omogućuje da se sa samo **dvije izmjene bita** obrade svi vijci od Ø 4 mm do 10 mm.

Uključeni su odgovarajući **bitovi**: "TX 25", **dupli bit**: "TX 25/40" ili **bit**: "TX 50".

Veličine bita:

Ø 4 - 5 mm = TX 25


Ø 6 - 8 mm = TX 40

Ø 10 mm = TX 50

Sigurnost pri primjeni

ETA – Europska tehnička procjena – vrijedi za sve dimenzije Speed II vijaka za drvenu gradnju.

Vijak za drvo upuštena glava 4 - 5 mm Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani



Vijak "SPEED II" postavlja nove standarde u gradnji drvenih konstrukcija. Zahvaljujući pouzdanom Torx prihvat, jedinstvenom S2 vrhu i posebnoj geometriji, omogućuje brže i učinkovitije zavrtnanje, a istovremeno smanjuje učinak cijepanja drva. Savršen vijak za drvene konstrukcije. Nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje.

Zahvaljujući svojoj konstrukciji, vijak osigurava 15° veći kut savijanja i značajno smanjen otpor uvrtnanja - **pouzdan izbor za drvene konstrukcije.**

Prednosti proizvoda:

- **više snage / više brzine - Speed posebno pouzdan vijak**
- pogodan za: drvena gradnja, stolarije, tesarstvo, industrija, proizvodnja prozora i vrata, itd.
- **upuštena glava s rebrima** ispod glave za bolje upuštanje i zatezanje
- **Torx prihvat** s točnim sjedom
- od Ø 4 – 8 mm potrebna samo jedna izmjena bit nastavka
- **S2 vrh** za brzi prihva i minimalan učinak cijepanja
- nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje
- Europska tehnička ocjena ETA




Napomena:

Precizan "**bit: TX 25**" uključen u isporuku.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	t mm	Pogon	PJ	JM	Cijena EUR	za
104 449 100 •	4	40	25	12.3	8	4.4	1.8	TX 25	1000	kom	2,38	100 kom
104 449 101 •	4	50	30	12.3	8	4.4	1.8	TX 25	250	kom	2,93	100 kom
104 449 102 •	4	60	35	12.3	8	4.4	1.8	TX 25	500	kom	3,46	100 kom
104 449 103 •	4	70	40	12.3	8	4.4	1.8	TX 25	200	kom	4,35	100 kom
104 449 104 •	4.5	40	25	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	500	kom	3,09	100 kom
104 449 105 •	4.5	45	30	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	500	kom	3,40	100 kom
104 449 106 •	4.5	50	30	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	500	kom	3,70	100 kom
104 449 107 •	4.5	60	35	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	250	kom	4,57	100 kom
104 449 108 •	4.5	70	40	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	200	kom	5,19	100 kom
104 449 109 •	4.5	80	50	13.65	9	4.7	2.1	TX 25	200	kom	6,17	100 kom
104 449 110 •	5	40	25	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	500	kom	3,73	100 kom
104 449 111 •	5	45	25	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	500	kom	4,01	100 kom
104 449 112 •	5	50	35	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	500	kom	4,29	100 kom
104 449 113 •	5	60	35	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	250	kom	5,46	100 kom
104 449 114 •	5	70	40	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	200	kom	6,02	100 kom
104 449 115 •	5	80	50	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	200	kom	6,61	100 kom
104 449 116 •	5	90	55	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	200	kom	8,40	100 kom
104 449 117 •	5	100	60	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	200	kom	10,19	100 kom
104 449 118 •	5	120	70	14.1	10	5.3	2.1	TX 25	100	kom	15,37	100 kom

Grupa proizvoda 400 438

Vijak za drvo upuštena glava 6-10 mm Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani



Vijak "SPEED II" postavlja nove standarde u gradnji drvenih konstrukcija. Zahvaljujući pouzdanom Torx prihvat, jedinstvenom S2 vrhu i posebnoj geometriji, omogućuje brže i učinkovitije zavrtnje, a istovremeno smanjuje učinak cijepanja drva. Savršen vijak za drvene konstrukcije. Nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje.

Zahvaljujući svojoj konstrukciji, vijak osigurava 15° veći kut savijanja i značajno smanjen otpor uvrtnja - **pouzdan izbor za drvene konstrukcije.**

Prednosti proizvoda:

- **više snage / više brzine - Speed posebno pouzdan vijak**
- pogodan za: drvena gradnja, stolarije, tesarstvo, industrija, proizvodnja prozora i vrata, itd.
- **upuštena glava s rebrima** ispod glave za bolje upuštanje i zatezanje
- **Torx prihvat** s točnim sjedom
- od Ø 6 – 10 mm potrebna samo jedna izmjena bit nastavka
- **razvrtač** - smanjuje otpor na prihvat prilikom uvrtnja
- **S2 vrh** za brzi prihvat i minimalan učinak cijepanja
- nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje
- Europska tehnička ocjena ETA

Napomena:

Precizan "dupli bit: TX 40/25" ili "bit TX 50" uključeni u isporuku.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PJ	JM	Cijena EUR	za
104 449 119	6	50	35	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	200	kom	6,48	100 kom
104 449 120	6	60	35	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	200	kom	7,38	100 kom
104 449 121	6	70	40	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	200	kom	8,61	100 kom
104 449 122	6	80	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	200	kom	9,48	100 kom
104 449 123	6	90	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	11,85	100 kom
104 449 124	6	100	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	12,62	100 kom
104 449 125	6	110	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	13,77	100 kom
104 449 126	6	120	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	15,31	100 kom
104 449 127	6	130	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	16,88	100 kom
104 449 128	6	140	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	18,67	100 kom
104 449 129	6	150	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	20,59	100 kom
104 449 130	6	160	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	22,84	100 kom
104 449 131	6	180	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	31,98	100 kom
104 449 132	6	200	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	34,72	100 kom
104 449 133	6	220	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	42,16	100 kom
104 449 134	6	240	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	48,58	100 kom
104 449 135	6	260	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	59,07	100 kom
104 449 136	6	280	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	64,17	100 kom
104 449 137	6	300	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	100	kom	73,80	100 kom
104 449 138	8	80	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	19,11	100 kom
104 449 139	8	90	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	21,45	100 kom
104 449 140	8	100	50	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	22,32	100 kom
104 449 141	8	120	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	29,32	100 kom
104 449 142	8	140	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	35,00	100 kom
104 449 143	8	160	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	43,18	100 kom
104 449 144	8	180	80	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	51,54	100 kom
104 449 145	8	200	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	58,30	100 kom
104 449 146	8	220	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	69,57	100 kom
104 449 147	8	240	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	78,21	100 kom
104 449 148	8	260	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	88,33	100 kom

Nastavak sljedeća stranica

Grupa proizvoda 400 438

Nastavak prethodne stranice


Vijak za drvo upuštena glava 6-10 mm Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	k maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PJ	JM	Cijena EUR	za
104 449 149 •	8	280	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	99,38	100 kom
104 449 150 •	8	300	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	106,64	100 kom
104 449 151 •	8	320	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	119,69	100 kom
104 449 152 •	8	340	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	125,00	100 kom
104 449 153 •	8	360	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	145,03	100 kom
104 449 154 •	8	380	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	153,15	100 kom
104 449 155 •	8	400	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	50	kom	165,84	100 kom
104 449 156 •	8	450	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	261,76	100 kom
104 449 157 •	8	500	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	326,36	100 kom
104 449 158 •	8	550	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	516,43	100 kom
104 449 159 •	8	600	100	22.9	15	7.25	3.9	12	TX 40	25	kom	683,81	100 kom
104 449 160 •	10	80	50	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	27,75	100 kom
104 449 161 •	10	90	50	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	32,59	100 kom
104 449 162 •	10	100	50	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	33,36	100 kom
104 449 163 •	10	120	80	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	40,34	100 kom
104 449 164 •	10	140	80	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	49,94	100 kom
104 449 165 •	10	160	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	58,43	100 kom
104 449 166 •	10	180	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	73,58	100 kom
104 449 167 •	10	200	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	81,27	100 kom
104 449 168 •	10	220	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	97,32	100 kom
104 449 169 •	10	240	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	106,61	100 kom
104 449 170 •	10	260	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	129,94	100 kom
104 449 171 •	10	280	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	148,55	100 kom
104 449 172 •	10	300	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	159,88	100 kom
104 449 173 •	10	320	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	174,17	100 kom
104 449 174 •	10	340	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	188,86	100 kom
104 449 175 •	10	360	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	207,13	100 kom
104 449 176 •	10	380	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	220,06	100 kom
104 449 177 •	10	400	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	50	kom	239,63	100 kom
104 449 178 •	10	450	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	365,34	100 kom
104 449 179 •	10	500	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	433,80	100 kom
104 449 180 •	10	550	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	720,44	100 kom
104 449 181 •	10	600	100	24.6	19	8.7	4.1	12	TX 50	25	kom	853,75	100 kom

Grupa proizvoda 400 438



Vijak za drvo ravna glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani



Vijak "SPEED II" postavlja nove standarde u gradnji drvenih konstrukcija. Zahvaljujući pouzdanom Torx prihvat, jedinstvenom S2 vrhu i posebnoj geometriji, omogućuje brže i učinkovitije zavrtnje, a istovremeno smanjuje učinak cijepanja drva. Savršen vijak za drvene konstrukcije. Nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje.

Zahvaljujući svojoj konstrukciji, vijak osigurava 15° veći kut savijanja i značajno smanjen otpor uvrtnja - **pouzdan izbor za drvene konstrukcije.**

Prednosti proizvoda:

- **više snage / više brzine - Speed posebno pouzdan vijak**
- pogodan za: drvena gradnja, stolarije, tesarstvo, industrija, proizvodnja prozora i vrata, itd.
- **ravna glava s rebrima** ispod glave za bolje upuštanje i zatezanje
- **Torx prihvat** s točnim sjedom
- od Ø 6 – 10 mm potrebna samo jedna izmjena bit nastavka
- **razvrtač** - smanjuje otpor na prihvat prilikom uvrtnja
- **S2 vrh** za brzi prihvat i minimalan učinak cijepanja
- nije potrebno prethodno bušenje ili upuštanje
- Europska tehnička ocjena ETA



Napomena:

Precizan "**dupli-bit: TX 40/25**" ili "**bit: TX 50**" uključeni u isporuku.

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PJ	JM	Cijena EUR	za
104 449 182	6	120	50	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	18,43	100 kom
104 449 183	6	140	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	21,82	100 kom
104 449 184	6	160	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	26,36	100 kom
104 449 185	6	180	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	34,82	100 kom
104 449 186	6	200	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	38,83	100 kom
104 449 187	6	220	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	100	kom	45,99	100 kom
104 449 188	8	80	50	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	24,54	100 kom
104 449 189	8	100	50	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	27,72	100 kom
104 449 190	8	120	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	32,87	100 kom
104 449 191	8	140	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	37,44	100 kom
104 449 192	8	160	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	46,85	100 kom
104 449 193	8	180	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	56,45	100 kom
104 449 194	8	200	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	65,77	100 kom
104 449 195	8	220	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	77,75	100 kom
104 449 196	8	240	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	89,60	100 kom
104 449 197	8	260	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	105,71	100 kom
104 449 198	8	280	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	101,73	100 kom
104 449 199	8	300	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	122,04	100 kom
104 449 200	8	320	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	122,93	100 kom
104 449 201	8	340	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	151,48	100 kom
104 449 202	8	360	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	150,74	100 kom
104 449 203	8	380	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	162,81	100 kom
104 449 204	8	400	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	50	kom	178,18	100 kom
104 449 205	8	450	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	25	kom	271,86	100 kom
104 449 206	8	500	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	25	kom	321,05	100 kom
104 449 207	10	80	50	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	37,47	100 kom
104 449 208	10	100	50	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	45,49	100 kom

Grupa proizvoda 400 438

Nastavak sljedeća stranica


Nastavak prethodne stranice

Vijak za drvo ravna glava Torx djelomičan navoj - čelik plavo pocinčani

Br.art	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 maks. mm	t mm	LR mm	Pogon	PJ	JM	Cijena EUR	za
104 449 209 •	10	120	80	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	53,03	100 kom
104 449 210 •	10	140	80	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	62,93	100 kom
104 449 211 •	10	160	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	74,17	100 kom
104 449 212 •	10	180	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	88,86	100 kom
104 449 213 •	10	200	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	98,95	100 kom
104 449 214 •	10	220	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	114,72	100 kom
104 449 215 •	10	240	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	127,22	100 kom
104 449 216 •	10	260	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	142,35	100 kom
104 449 217 •	10	280	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	159,01	100 kom
104 449 218 •	10	300	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	178,06	100 kom
104 449 219 •	10	320	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	194,54	100 kom
104 449 220 •	10	340	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	215,25	100 kom
104 449 221 •	10	360	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	229,51	100 kom
104 449 222 •	10	380	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	245,62	100 kom
104 449 223 •	10	400	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	50	kom	281,39	100 kom
104 449 224 •	10	450	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	25	kom	369,11	100 kom
104 449 225 •	10	500	100	24.6	23.5	4.1	12	TX 50	25	kom	446,64	100 kom

Grupa proizvoda 400 438





OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Schachermayer d.o.o. Zagreb
OIB: 96769806716, siječanj 2023.

Adresa: Schachermayer d.o.o.
Vrtni put 5, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 2499 900
Email: info@schachermayer.hr

Članak 1. OPĆE ODREDBE

1.1 Opći uvjeti poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću Schachermayer d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu Prodavatelj) sadrže standardne uvjete poslovanja s fizičkim i pravnim osobama (u daljnjem tekstu Kupci) i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavatelja i Kupca, u namjeri da se osigura primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.

1.2 Smatra se da Kupac prihvaća Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine.

1.3 Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.

1.4 Ako je Prodavatelj s Kupcem u duljem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

1.5 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dodatne poslove neophodne Prodavatelju za ispunjavanje obveze prema Kupcu. 1.6 Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenog formi.

Članak 2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

2.1 Ponude Prodavatelja, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obvezujuće za Kupca u pogledu u njima utvrđene cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavatelja i uzorci, također su neobvezujući i informativnog karaktera.

2.2 Po isteku roka naznačenog na ponudi, ista za Prodavatelja nije obvezujuća.

2.3 Poslovni odnos se smatra sklopljenim u trenutku pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica, web shop).

2.4 U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, vrijedi potvrđena ponuda.

Članak 3. PRODAJA ROBE

3.1 Kupcima fizičkim osobama prodaja robe se vrši u poslovnicama Prodavatelja u trenutku plaćanja.

3.2 U uvjetima "prodaje pouzedećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.

3.3 Kada je Kupac pravna osoba prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.

3.4 Prodavatelj je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uručii ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

3.5 Za kupljenu robu Prodavatelj će Kupcu izdati otpremnicu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

Članak 4. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

4.1 Roba za preuzimanje, za koju je Kupac obaviješten da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. U suprotnom Prodavatelj ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

4.2 Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

4.3 Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na prijeloznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan popuniti Zapisnik o oštećenju/manjku robe koji se nalazi kod isporučitelja, potpisati ga, dati isporučitelju na potpis te dostaviti Prodavatelju.

4.4 Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

4.5 Prodavatelj će kvalitativne i kvantitativne reklamacije na isporučenu robu prihvatiti isključivo u pismenom obliku u roku od 8 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan u reklamacijskom zapisniku navesti točan broj i datum otpremnice ili računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti.

4.6 Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.

4.7 U slučaju nedostataka na proizvodu, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

- zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom, ili
- ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Članak 5. PODIJELJENE ISPORUKE

5.1. Prodavatelju su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovorno s Kupcem.

5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utječe na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

Članak 6. ROKOVI ISPORUKE

6.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu: u roku od 2 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Zagrebu,

- u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu tvrtke Schachermayer ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2 Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ponude ili narudžbe od strane Kupca.

Članak 7. VIŠA SILA

Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavatelja, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom međudnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavatelja. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Članak 8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA

8.1 Za proizvode koje isporučii Prodavatelj, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.

8.2 Prodavatelj odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

8.3 Do predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavatelj, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

8.4 Opisi proizvoda u katalogima, lecima i drugim javnim izjavama ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim predlošcima i ponudama samo su približne (mogu odstupati od izgleda proizvoda u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija) ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.

8.5 Prodavatelj ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

8.6 Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvaliteta isporučenog proizvoda treba odgovarati uzorku.

Članak 9. POVRAT ROBE

9.1 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Zagrebu, moguće je izvršiti unutar 7 radnih dana, a trošak transporta do Zagreba snosi Kupac. Za povrate nakon roka od 7 dana Kupcu će se zaračunati manipulativni trošak u iznosu 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.2 Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a bila je sa skladišta u Austriji, moguće je izvršiti samo u slučaju da je za istu i Prodavatelju omogućen povrat u Austriju. Ukoliko se kupcu odobri takav povrat, biti će mu zaračunati manipulativni trošak u iznosu 25% od ukupne vrijednosti vraćene robe.

9.3 Gore navedeni povrati mogući su samo ako je roba u originalnom pakiranju, bez oštećenja i znakova korištenja. Troškove povrata snosi Kupac.

9.4 Artikle koji su za Kupca naručeni direktno od proizvođača tj. artikli koji nisu sa skladišta Prodavatelja (u poslovnom žargonu Prodavatelja KB artikli) nije moguće vratiti.

Članak 10. CIJENE

10.1 Cijene su izražene u eurima (EUR) s obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene s uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.

10.2 Ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

10.3 Prodavatelj se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

Članak 11. UVJETI PLAĆANJA

11.1 Plaćanje robe se vrši isključivo u eurima (EUR).

11.2 Kupac fizička osoba dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavatelja, odnosno prilikom dostave od strane prijevoznika u uvjetima "plaćanje pouzedećem".

11.3 Kod uvjeta prodaje "plaćanje pouzedećem" roba se naplaćuje prilikom uručenja.

11.4 Kad je Kupac fizička osoba, plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnom karticom. Kad je Kupac pravna osoba, plaćanje se vrši gotovinom, preko poslovnog računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

11.5 Za Kupce pravne osobe koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet suradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski. S kupcima kod kojih je pretpostavka kontinuitet suradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definirali svi bitni uvjeti prodaje/suradnje, ili, ako je isporuka manje vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na računu. Kada je kupac fizička osoba ugovor se ne zaključuje, a ako dode do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.

11.6 Prodavatelj se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je Kupac fizička ili pravna osoba.

11.7 Rok za plaćanje počinje teći s danom izdavanja računa.

11.8 Kupac u zakašnjenju plaćanja dužan je nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravna osoba na dan uplate ima dospjele otvorene stavke, Prodavatelj će zatvarati račune po dospjeloj.

Članak 12. UGOVORI

12.1 Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavatelju Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama.

12.2 Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna

drugoj biti će poslana pismom, faksom ili e-mailom i isto tako potvrđena.

12.3 U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.

12.4 Prodavatelj će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.

12.5 Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, Kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

12.6 Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavatelj će ga kontinuirano obavještavati i to:

- pismenom Obavijesti
- pismenom Opomenom
- pismenom Drugom opomenom prije blokade isporuke robe

- pismenom Opomenom pred tužbu

Članak 13. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH ODREDBI

13.1 Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor s Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obvezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

13.2 Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.

13.3 Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

13.4 Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

13.5 Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.

13.6 Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

Članak 14. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

14.1 Sva roba i sve isporuke do plaćanja cijeloga iznosa ostanu u vlasništvu Prodavatelja. Pored toga, Prodavatelj može zadržati robu u svom vlasništvu, iako je ta konkretna roba već plaćena, sve do podmirenja svih potraživanja nastalih u poslovnom odnosu, uključujući sva sporedna potraživanja.

14.2 Preporuča li Kupac robu za koju postoji pridržaj prava vlasništva, onda umjesto zadržane imovine nastupa potraživanje u iznosu prodajne cijene. Potraživanje po osnovi prodajne cijene u tom trenutku prelazi na Prodavatelja.

Članak 15. MATERIJALNA I FINANCIJSKA ODOBRENJA

15.1 Za povrat robe Kupcu se ispostavlja materijalno odobrenje. Prodavatelj izdaje odobrenje tek kada je roba koja je predmet povrata stvarno vraćena Prodavatelju, odnosno pristigla u sjedište Prodavatelja.

15.2 Za eventualno utvrđenu pogrešnu cijenu na računu, Kupcu se ispostavlja financijsko odobrenje.

15.3 Po primitku odobrenja, svaki Kupac je dužan jedan primjerak ovjeriti i vratiti Prodavatelju zbog ispravke poreza. U suprotnom, Kupac za ispostavljeno odobrenje neće moći umanjiti svoju obvezu prema Prodavatelju.

15.4 Neiskorištena odobrenja nakon 3 godine odlaze u zastaru.

Članak 16. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

16.1 Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti osobnih podataka molim Vas da pogledate smjernice o zaštiti osobnih podataka dostupne na <http://www.schachermayer.hr/datenschutz/>

Članak 17. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1 Sva pitanja koja nisu regulirana Općim uvjetima poslovanja reguliraju se Ugovorom stranaka, Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko je za kupca fizičku osobu (potrošača) bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja suprotna s odredbom Zakona o zaštiti potrošača primijeniti će se Zakon o zaštiti potrošača.

16.2 Opći uvjeti poslovanja dostupni su u svim poslovnicama Prodavatelja, a biti će objavljeni i na web stranici Prodavatelja i u svim katalogima izdanim od 2017. godine nadalje.

16.3 U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

16.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

16.5 Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se od studenog 2016.

Zagreb, HR-10000, Vrtni put 5

T. 01 2499 900

F. 01 2409 041

Radno vrijeme

ponedjeljak - četvrtak 8:00 - 16:30

petak 8:00 - 14:00

Rijeka, HR-51000, Škurinjska cesta 1, Škurinje

T. 051 210 448

F. 051 210 448

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Osijek, HR-31000, Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111g

T. 031 297 864

F. 031 297 864

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 7:30 - 16:30

Split, HR-21000, Stobrečka 5a - Sirobuja

T. 021 245 552

F. 021 245 552

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak 8:00 - 17:00

SCH Internacionalno

Austrija - Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunjska - Srbija - Italija - Njemačka



www.schachermayer.hr
E. info@schachermayer.hr