


 Web katalog  
Electrolux/AEG


# Ugradbena tehnika Electrolux / AEG


**Bestseller**

Energetski razred: A+

## Pećnica pirolitička 600 SteamBake EOD6P66X

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Brzo zagrijavanje kraće vrijeme prethodnog zagrijavanja. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu.



Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja
112 592 940	EOD6P66X nehrđajući čelik	72	9	595 x 594 x 569	pirolitičko

**529,00** €

**Bestseller**

Energetski razred: A

## Pećnica pirolitička 600 SteamBake EOD6P77WZ

SteamBake za slasno pečenje za rezultate kao iz pekare. Pirolitičko čišćenje za održivu blistavost, podsjetnik za čišćenje. Smart Kitchen - pomoću aplikacije My Electrolux Kitchen možete daljinski upravljati pećnicom. Brzo zagrijavanje, sonda za pečenje. LED zaslon osjetljiv na dodir omogućuje dinamičku kontrolu vremena kuhanja, temperature i ostalih mogućnosti.



Br.art.	Model	Vol. I	Načini grijanja	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja
112 593 017	EOD6P77WZ crna	72	8	594 x 596 x 569	pirolitičko

**499,00** €


**Bestseller**

## Pećnica 600 SurroundCook EOF3H50BK

Energetski razred: A

SurroundCook ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature - nema više okretanja jela. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu. Volumen: 65 l, 8 načina grijanja.



Br.art.	Model	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja
112 592 976	EOF3H50BK crna	590 x 594 x 560	AquaClean

**299,00** €

**Bestseller**

## Pećnica 600 SurroundCook EOF3H40BX

Energetski razred: A

SurroundCook ventilator za cirkuliranje zraka i topline osigurava postojanost unutarnje temperature - nema više okretanja jela. AquaClean čišćenje snagom vlage. Sustav Even Cooking pokreće cirkuliranje topline u cijeloj pećnici za ujednačeno pečenje. Digitalni LED zaslon s tajmerom postavlja najbolju temperaturu. Volumen: 65 l, 8 načina grijanja.




Br.art.	Model	Dimenzija mm	Vrsta čišćenja
112 592 924	EOF3H40BX antifinger nehrđ. čelik	590 x 594 x 560	AquaClean

**344,00** €

**Bestseller**

## Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge LIV63431BK

Funkcija Bridge: omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje u jednu veliku površinu. Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima. Dodirne kontrole. Hob2Hood@: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom. PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW. Laka instalacija zahvaljujući sklopnom snap-in sistemu.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm
112 592 886	LIV63431BK crna	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520

**379,00** €


**AEG**

**Bestseller**

### Ploča za kuhanje indukcijska IKE64441IB

Funkcija Bridge kombinira dvije zone za kuhanje kako bi bile prikladne za bilo koju veliku ili dugu tavu. Funkcija Hob2Hood® povezuje ploču za kuhanje i napu. Kuhinjska napa automatski prilagođava brzinu ventilatora ovisno o toplini ploče, bez ikakvog napora. Manje koraka i veća kontrola s izravnim kontrolama na dodir. Brže zagrijavanje za dodatnu brzinu uz PowerBoost. Tajmer: napravljen za potrebe preciznosti. Priključna snaga: 7.35 kW  
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm
112 592 796	IKE64441IB	1 x 145; 1 x 180; 2 x 210 mm	580 x 510


**479,<sup>00</sup>** €


**Electrolux**

**Bestseller**

### Ploča za kuhanje indukcijska 600 Bridge EIV6340X

Funkcija Bridge: spajanje zona za više prostora. Hob2Hood®: bežično povezivanje ploče za kuhanje s napom. Infinite: zone sa samoodređivanjem veličine se prilagođavaju loncima. Podesivi tajmer: odredite vrijeme svakog koraka svojeg recepta. Izravna dodirna kontrola za svaku zonu. PowerBoost: trenutačni prodor topline tijekom kuhanja. Priključna snaga: 7.35 kW  
Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm
112 592 798	EIV6340X nehrđ. čelik kosi rub	2 x 210; 1 x 145; 1 x 180 mm	576 x 516


**494,<sup>00</sup>** €


**Electrolux**

**Bestseller**

### Ploča za kuhanje indukcijska LIB60420CK

Uz indukcijsku ploču 300 brže se postiže viša temperatura. Bez plina za paljenje ili zavojnica za prethodno zagrijavanje, zone kuhanja brzo dosežu visoke temperature pa voda brže ključa. Toplina se brzo isporučuje precizno na pravo mjesto, zbog čega okolne površine ostaju hladne i sigurne. Kontrola na dodir. Priključna snaga: 6.9 kW Način ugradnje: ugradnja polaganjem.



Br.art.	Model	Broj zona za kuhanje	Dimenzija mm
112 592 926	LIB60420CK	1 x 210; 2 x 145; 1 x 180 mm	590 x 520

**315,<sup>00</sup>** €



**Electrolux**

**Bestseller**


Razina buke: 46 dB

## Perilica posuđa 600 AirDry EES48200L

AirDry: prirodni protok zraka za završno sušenje.  
 QuickSelect: lagan način za pokretanje prilagođenog ciklusa pranja posuđa.  
 MaxiFlex: ladicica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina.  
 Zraka na podu: tiha povratna informacija o statusu rada perilice.  
 SateliteClean ®: kompletno čišćenje bez upotrebe dodatne vode.



Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa
112 592 925	EES48200L	10,5 l	14 setova posuđa	818 x 596 x 550	8

**535,00** €


**Electrolux**

**Bestseller**


Razina buke: 49 dB

## Perilica posuđa 300 AirDry EEA17200L

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka.  
 Vrata se otvaraju za 10 cm pred kraj ciklusa, omogućujući zraku da cirkulira za vrhunske rezultate sušenja.  
 PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja.



Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa
112 592 975	EEA17200L	9,9 l	13 setova posuđa	818 x 596 x 550	5

**429,00** €


**Electrolux**

**Bestseller**


Razina buke: 49 dB

## Perilica posuđa 300 AirDry EEA12100L / 45 cm

AirDry: tri puta bolje sušenje prirodnim protokom zraka.  
 Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.  
 PerfectFit: klizne spojnice za laganu montažu bez potrebe za rezanjem postolja.  
 DualSpray: 2 rotirajuće mlaznice u gornjoj i donjoj košari.



Br.art.	Model	Potrošnja vode	Punjenje	Dimenzija mm	Broj programa
112 592 794	EEA12100L	9,9 l	9 setova posuđa	818 x 446 x 550	5

**429,00** €