


GEZE

EN 1154



Zatvarač za vrata integrirani BOXER, EN 2-4

- integrirani zatvarač vrata GEZE Boxer bez klizne vodilice
- za vrata na guranje debljine vratnog krila od 40 mm
- prema EN 1154 A
- u ugrađenom stanju podesiva snaga zatvaranja, brzina zatvaranja i završni udar
- zatvarač je potpuno ugrađen u vratno krilo, klizna vodilica vidljiva je samo kada su vrata otvorena
- težina vratnog krila do 130 kg
- za lijeva i desna vrata na guranje

Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Osovina izvedba	JM	za
102 282 135	Standard	kom	1 kom


Grupa proizvoda YGE 004


110,³⁶ €
GEZE

EN 1154

Klizna vodilica BOXER bez kočnice


Jedinicu zaustavljanja i graničnik otvaranja moguće je nadopuniti



Br.art	Izvedba	JM	za
102 282 145	za vrata na guranje, bez kočnice	kom	1 kom

Grupa proizvoda YGE 004

24,¹⁶ €



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 3000 V
Bez vodilice.

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 1-4.

Hidraulički završni moment i brzina zatvaranja mogu se regulirati s prednje strane.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže na krilo vrata s montažnom pločicom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.

Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na

dovratnik sa suprotne strane spojnice

Širina krila do: 1100 mm



bijela (RAL 9016)



crna mat (RAL 9005)



srebrna

Br.art	Boja	JM	za
102 280 260	bijela (RAL 9016)	kom	1 kom
102 218 708	crna mat (RAL 9005)	kom	1 kom
102 280 259	srebrna	kom	1 kom

Grupa proizvoda YGE 004

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
102 280 700	GEZE montažna ploča za TS 3000 V, srebrna	kom	4,93	1 kom


 po **60,⁴⁴** €


EN 1154

Zatvarač za vrata TS 5000
Bez vodilice.

U skladu s normom EN 1154.

Snaga zatvaranja može se regulirati EN 2-6.

Hidraulički završni moment, brzina zatvaranja i prigušivač otvaranja se mogu regulirati.

Sve se funkcije mogu namjestiti s prednje strane.

Primjenjiv za desna i lijeva vrata s otvaranjem u jednom smjeru.

Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže vratnog krila s montažnom pločom).

Nije dopuštena primjena kočnice na protupožarnim vratima.

Ugradnja: montaža na krilo sa strane spojnice-montaža na

dovratnik sa suprotne strane spojnice

Širina krila do: 1400 mm



bijela (RAL 9016)



crna mat (RAL 9005)



srebrna

Br.art	Boja	JM	za
102 280 772	bijela (RAL 9016)	kom	1 kom
102 218 709	crna mat (RAL 9005)	kom	1 kom
102 280 771	srebrna	kom	1 kom

Grupa proizvoda YGE 004

Pribor				
Br.art	Opis	JM	Cijena EUR	za
102 280 696	GEZE montažna ploča za TS 4000/5000, srebrna	kom	5,04	1 kom


 po **123,⁷⁸** €



EN 1154

Vodilica bez kočnice TS 3000/TS 5000

 Izvedba: bez kočnice
 Ugradnja: montaža na strani spojnice

Br.art	Boja	JM	za
102 280 776	bijela (RAL 9016)	kom	1 kom
102 280 814	crna mat (RAL 9005)	kom	1 kom
102 280 775	srebrna	kom	1 kom

Grupa proizvoda YGE 004


 po **14,⁷²** €

Kočnica

 Ugradnjom kočnice u vodilicu omogućuje se zaustavljanje vrata između 80° i 130°.
 Jačina kočenja je podesiva i može se isključiti.

Nije dopušteno na protupožarnim i protudimnim vratima!

Izvedba: za Standard vodilice

Br.art	Boja	JM	za
102 280 749	srebrna	kom	1 kom

Grupa proizvoda YGE 004


16,⁷¹ €



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 2000 V, EN 2/4/5 bez poluge

Podesiva snaga zatvaranja EN 2/4/5, može se koristiti za protupožarna vrata prema normi EN 1154A.

U kombinaciji s kočnicom nije dopušteno za protupožarna i protudimna vrata.

Ugradnja: montaža na krilo vrata ili dovratnik
 Izvedba: bez poluge
 Širina krila do: 1250 mm

Br.art	Boja	JM	za
102 280 134	crna	kom	1 kom

Grupa proizvoda YGE


30,⁸⁴ €


EN 1154

Zatvarač vrata TS 2000 NV, EN 2-4 bez poluge

Kontinuirano podesiva snaga zatvaranja između veličine EN 2 - 4. Podesivi završni udarac i brzina zatvaranja. Za protupožarna i protudimna vrata (s montažnom pločicom).

Ugradnja: montaža na krilo vrata ili dovratnik
 Izvedba: bez poluge
 Širina krila do: 1100 mm

Br.art	Boja	JM	za
102 219 142	bijela	kom	1 kom
102 221 078	srebrna	kom	1 kom

Grupa proizvoda YGE


 po **30,⁸⁴ €**



EN 1154

Poluga za TS 2000 / TS 4000

Kod izvedbe s kočnicom: područje zaustavljanja 80 - 150°.
Kod protupožarnih vrata poluga nije dopuštena.

Br.art	Izvedba	Boja	JM	Cijena EUR	za
102 280 191	s kočnicom (mogućnost isključivanja)	bijela (RAL 9016)	kom	28,39	1 kom
102 280 144	s kočnicom (mogućnost isključivanja)	crna	kom	29,77	1 kom
102 280 192	s kočnicom (mogućnost isključivanja)	srebrna	kom	21,64	1 kom
102 280 188	bez kočnice	bijela (RAL 9016)	kom	9,38	1 kom
102 280 136	bez kočnice	crna	kom	9,38	1 kom
102 280 189	bez kočnice	srebrna	kom	9,38	1 kom

Grupa proizvoda YGE


 od **9,38** €

Vodilica TS 2000/4000

Izvedba: bez kočnice
Ugradnja: montaža na strani spojnice
Tip: TS 2000/4000

Br.art	Boja	JM	za
102 299 511	srebrna	kom	1 kom

Grupa proizvoda YGE


21,69 €


GEZE
Otklopne škaru OL 90 N s prihvatom krila

Za pravokutne prozore. Mogućnost upravljanja s ručkom, šipkom s ručicom ili elektronski.

Opseg isporuke:

ležaj škara, prihvat krila Standard, 1 vodilica šipke

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
102 216 610	aluminij srebrno eloksoirani	kom	11,40	1 kom
102 216 613	aluminij bijeli RAL 9016	kom	13,26	1 kom
102 219 761	aluminij crni	kom	16,53	1 kom

Grupa proizvoda YGE 002


 od **11,40** €

GEZE
Ručka u setu

S kutnim prijenosom i vodicom šipke

Opseg isporuke:

1 ručka
1 kutni prijenos kruti
1 vodilica šipke

Odgovara za:

OL 90 N / OL 95

Hod:

54 mm

Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
102 216 616	aluminij srebrno eloksoirani	KAR	14,70	1 KAR
102 216 618	aluminij bijeli RAL 9016	KAR	16,88	1 KAR
102 219 760	aluminij crni	kom	21,00	1 kom


Grupa proizvoda YGE 002


 od **14,70** €


Pokrivni profil ravno odrezan

Za prekrivanje potisne šipke, kutnog prijenosa i pogona, ravno odrezan.

Odgovara za: OL 90 N / OL 95
 Duljina: 6000 mm



Br.art	Materijal	JM	Cijena EUR	za
102 216 638	aluminij srebrno eloksirani	kom	11,12	1 kom
102 216 643	aluminij bijeli RAL 9016	kom	17,00	1 kom
102 216 644	aluminij crni	kom	21,91	1 kom

Grupa proizvoda YGE 002

od **9,38** €


Potisna šipka

Odgovara za: OL 90 N / OL 95
 ø: 8 mm
 Materijal: čelik pocinčani



Br.art	Duljina mm	JM	za
102 216 633	6000	kom	1 kom

Grupa proizvoda YGE 002

6,95 €