

sch & partner

ČASOPIS ZA KUPCE



Pogled

BWF sajam inovacija
Str. 6

Impuls

VS WASH rublje za ponijeti
Str. 24

KOLOVOZ BR.

2|24





Prijavite se na Schachermayer Newsletter

Budite uvijek u toku. Najnovije informacije na jednom mjestu. Aktualna događanja i novi proizvodi



Editorial

Ljeto | Poštovane čitateljice i čitatelji, cijenjeni partneri,


krajem ljeta, tijekom kojeg smo malo predahnuli i napunili baterije te u iščekivanju nadolazeće jeseni, u koju ulazimo puni radnog elana i poslovnog entuzijazma, predstavljamo vam novo izdanje časopisa u kojem možete pronaći izbor noviteta iz SCH asortimana i mnoštvo drugih zanimljivih tema. Želim vam skrenuti pozornost da novitete možete pronaći u poglavlju #IMPULS i na našem Web katalogu, gdje jednostavno i brzo možete doći do potrebnih informacija o svim proizvodima koje nudimo u asortimanu.

Prve dane jeseni obilježit će ovogodišnji jesenski sajam inovacija BWF (građevina-stanovanje-proizvodnja), koji će se održati u našoj matičnoj kući u Linzu od 25. do 26. rujna. Ove godine će sva 223 izlagača prezentirati svoje proizvode na jednom izložbenom mjestu! Obilazak počinje u unutarnjem dvorištu naše zgrade, nastavlja se u velikoj sajamskoj dvorani i završava u centru za velike strojeve do kojeg se dolazi kroz prodajno-izložbeni prostor. Pored proizvodnog dizajna i tehnike, Schachermayer će predstaviti na koji način SCH usluge olakšavaju svakodnevne radne procese.

Sa željom da svima nakon ljetovanja ostatak godine bude još bolji i uspješniji, do sljedećeg čitanja srdačno Vas pozdravljam,

Nataša Dopsaj
Marketing / Unapređenje prodaje

#WEBstranica

 **Homepage News:** sch-hr.sch.local/aktualnosti



Impressum:

SCH Partner - besplatan časopis za kupce; Schachermayer d.o.o., Vrtni put 5, 10000 Zagreb, T. +385 (0)1 2499 900, F. +385 (0)1 2409 041; Distribucija: 4 x godišnje; Naklada: 2300 komada; REDAKCIJA: Urednica: Nataša Dopsaj, T. +385 (0)1 2499 901, E. natasa.dopsaj@schachermayer.hr; SCH PARTNER je samostalan, politički neovisan časopis za prijatelje i poslovne partnere tvrtke Schachermayer. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih članaka i slika bez suglasnosti izdavača. Copyright Schachermayer d.o.o.

Sadržaj

Pogled

- 6 Sajam inovacija BWF 2024
- 8 Web katalog
- 10 Web shop: traženje postaje pronalaženje
- 12 NOVO u web katalogu
- 13 Schachermayer usluge
- 14 Strojni vez i lasersko graviranje
- 15 Sporedni asortiman u SCH web katalogu

Impuls

- 18 Noviteti
- 20 Skriveno u zidu
- 23 Inovativna rasvjeta: sigurnost i ambijent
- 24 VS WASH rublje za ponijeti
- 27 Ekstremna montaža
- 29 Tako male, a tako snažne...
- 30 Strojovi za obradu drva
- 36 Speed II vijak za drvo
- 38 Najava: sajam BWF 2024



- 6** Sajam inovacija BWF 2024
- 8** Web katalog
- 10** Web shop: traženje postaje pronalaženje
- 12** NOVO u web katalogu
- 13** Schachermayer usluge
- 14** Strojni vez i lasersko graviranje
- 15** Sporedni asortiman u SCH web katalogu

Pogled



bauen. wohnen. fertigen.

Sajam inovacija

25.-26. rujna 2024.

09:00-18:00 h



Novi prostor. Nove ideje.

Catering

Želite li nakratko predahnuti, možete si priuštiti kulinarско iznenađenje u prostoru s bogatim gastronomskim sadržajem: cijeli dan će u ponudi biti brzi zalogaji i kava, a za vrijeme ručka razne delicije s toplog švedskog stola. Dobar tek!


Izložbeni prostor

Ove godine sva 223 izlagača pronaći ćete na jednom izložbenom mjestu! Vaš obilazak će započeti u impresivnom unutarnjem dvorištu, u kojem će biti izloženi promotivni kamioni. Zatim vas pozivamo da istražite veliku sajamsku dvoranu. Odmah nakon informativnog pulta uroniti ćete u uzbudljivi svijet Schachermayer asortimana i noviteta prezentiranih od strane naših dobavljača. Put kroz naš prodajno-izložbeni prostor, neprimjetno će vas dovesti do centra za velike strojeve.

Centar za velike strojeve

U centru za velike strojeve, očekuje vas najveća izložba velikih strojeva i postrojenja u cijeloj Austriji. Vodeći brendovi proizvođača strojeva za obradu drva i metala uživo će prezentirati svoje inovacije. Ovdje će biti smještena i omiljena sajamska tradicija koju ne smijete propustiti: Leberkäse za šankom ima gotovo kulturni status.

Više informacija




sch.gmbh/info-bwf2024

Schachermayer Linz


Web katalog

Naši su web katalogi već desetljećima vrlo popularni izvori informacija i pružaju dobar pregled svih tematskih područja. Odjel marketinga proizvoda je ovaj, za naše kupce važan alat, podigao na suvremenu digitalnu razinu. To uključuje sve nove funkcije na našem web katalogu i podjelu istog u dvije važne kategorije: „Svijet proizvoda“ i „Tematski svijet“. U nastavku donosimo savjete koji dodatno olakšavaju potragu za potrebnim proizvodima.



Detaljnija kategorizacija proizvoda

Asortiman je podijeljen u 12 novih kategorija, koje su, za što detaljnije pretraživanje i lakši pronalazak proizvoda, također podjeljene u podkategorije, kao npr. *Izrada namještaja & oprema za namještaj*. Odabirom željene podkategorije otvara se katalog za listanje sa svim proizvodima koji se nalaze u istoj.



Katalog za listanje - sadržaj

Nakon što se učitao katalog za listanje odabrane kategorije proizvoda, otvara se početna stranica sa sadržajem u kojem se može odabrati određeno poglavlje, za još preciznije pretraživanje. Jednim klikom na grupu proizvoda otvoriti će se njegova početna stranica, gdje se listanjem može pronaći željeni ili sličan proizvod koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Odabir artikla

Osim gore navedenog, u polje za pretraživanje se može unijeti pojam traženja, što dodatno olakšava potragu za potrebnim proizvodom.

Klikom na broj artikla, automatski se otvara *pop-up* prozor u web shopu, koji je dostupan svim korisnicima. Korisnici koji su prijavljeni na naš Portal za partnere, iz navedenog prozora, mogu dodati artikl direktno u svoju košaricu, vidjeti njegovu raspoloživost i svoju cijenu.

blum
CLIP top / BLUMOTION Topfscharnier 110°, gerade

Anschlagart: Eckanschlag
Kröpfung: 0 mm
Anschlagwinkel: 110 °
Art.Nr.: 307102
Stahitopf

Art.Nr.	Type	Werk.Nr.	Montageart	Ausführung	Oberfläche	VPE	ME	Preis EUR	per
103 307 102	CLIP top BLUMOTION	7183580	Einpressen	mit Feder	vernickelt	250	ST	3,47	1 ST
103 307 202	CLIP top	7113590	Einpressen	mit Feder	vernickelt	250	ST	1,79	1 ST
103 311 516	CLIP top	7113590	INSERTA	mit Feder	vernickelt	250	ST	2,41	1 ST
103 311 514	CLIP top BLUMOTION	7183590	INSERTA	mit Feder	vernickelt	250	ST	4,09	1 ST
103 311 515	CLIP top BLUMOTION	7183590	INSERTA	mit Feder	ONYX schwarz	250	ST	4,47	1 ST
103 307 203	CLIP top	7073590.TL	INSERTA	ohne Feder	vernickelt	50	ST	2,51	1 ST
103 307 101	CLIP top BLUMOTION	7183550	Schrauben	mit Feder	vernickelt	250	ST	3,36	1 ST
103 307 201	CLIP top	7113550	Schrauben	mit Feder	vernickelt	250	ST	1,68	1 ST
103 307 240	CLIP top BLUMOTION	7183550	Schrauben	mit Feder	ONYX schwarz	250	ST	3,74	1 ST
103 307 205	CLIP top	7073550.TL	Schrauben	ohne Feder	vernickelt	50	ST	1,78	1 ST

BLUM CLIP top BLUMOTION standardna spojnica 110°, ravna, s eprugom, utiskivanje

Art.Nr. 103307102
EAN: 9002517768058 / 1 kom
Većina pakiranja: 250

Opis:

- Priljubljeni standardna spojica
- Marka: Blum
- Tip: CLIP top BLUMOTION
- Proizvedeno u: 7183590
- Mašinsko odlikovanje: kutno pričvršćivanje
- Prostak (mm): 0
- Ugradnja: utiskivanje
- Izvedba: s eprugom
- Površinska obrada: porokirana
- Kut otvaranja (*): 110
- Materijal: čelika žalica

Dodatni informacije:

- ostale informacije o proizvodima
- Planiranje - Blum sustavi spojnice

Blum:

- CAD/CAM podaci

BlumOTION

- kompatibilna s CLIP top montažnom pločom
- kompatibilna metalna spojica
- kut otvaranja 110°
- gostovansko podešavanje dužine pomoću pužnog vijka
- isni bez automatskog zatvaranja (epruga)
- montaža i demontaža vrata na korpus bez korištenja alata
- 3D-dimenzionalno podešavanje

blum

EUR 3,06
HRK 23,06
Bez PDV-a
Naloži

Web katalog
sch-hr.sch.local/
svijetproizvoda



Web shop: traženje postaje pronalaženje

Funkcija pretraživanja s brzim, jasnim i, iznad svega, relevantnim rezultatima je bit svakog dobrog web shopa. Stoga smo za vas temeljito revidirali srce našeg web kataloga, funkciju pretraživanja. Poboľšano pretraživanje sada nudi našim kupcima dodanu vrijednost za brzo pronalaženje potrebnih proizvoda.

Autor N. Dopsaj
Slike SCH

spojnica blum

Prijedlozi

- spojnica blum
- spojnica blumotion

Kategorija

- 110° - spojnica
- 155° - spojnica 1.0
- Spojnica za profilna vrata CLIP top
- Spojnica za profilna vrata CLIP top BLUMOTION
- 110° - specijalna spojnica Clip Top spojnica 107° sa oprugom
- Spojnica za paralelnu ugradnju unutar korpusa CLIP 100° - spojnica

Rezultati pretraživanja za "spojnica blum" (272)

BLUM CLIP top širokokutna spojnica 170°, ravna s oprugom, INSERTA 6,43 EUR	BLUM CLIP top širokokutna spojnica 170°, ravna bez opruge, vijci 3,89 EUR	BLUM CLIP top širokokutna spojnica 170°, ravna, s oprugom, vijci 3,79 EUR
BLUM CLIP top širokokutna	BLUM CLIP Top BLUMOTION	BLUM CLIP top EXPANDO T


Relevantni rezultati pretraživanja

Nova funkcija donosi precizne i sadržajne rezultate pretraživanja. Stoga kupci mogu brzo i jednostavno pronaći potrebne proizvode, bez dugotrajnog traženja. Primjer: u polje pretraživanja ukucate ključne riječi „spojnica“ i „blum“, dobit ćete relevantne rezultate pretrage.



Prijedlozi za pretraživanje

Više ne morate unositi cijelu riječ za pretraživanje, dovoljno je prvih nekoliko slova. Zahvaljujući novoj funkciji, odmah nakon što ste počeli pisati, nova tražilica "prepoznaje" što tražite. To je interaktivni element koji pomaže korisniku da brže i lakše unese relevantne pojmove za pretraživanje ili nazive proizvoda. Korisnik može direktno odabrati pojedinačne proizvode ili određenu grupu proizvoda, kako bi njihovo pretraživanje bilo još učinkovitije.



Poboljšani filteri pretraživanja

Ukoliko tražite akumulatorske alate različitih robni marki, kao npr. DeWalt, Bosch i Makita, od sada možete, pomoću dodatnih filtera, odabrati više pojmova odjednom ili uključiti još neke filtere.



Portal za Partnere

webshop.schachermayer.hr





NOVO u web katalogu

Predstavljamo NOVO funkciju pretraživanja u našem web katalogu, koja dodatno olakšava pronalaženje potrebnog proizvoda: od sada možete izravno, pomoću padajućeg izbornika, odabrati karakteristike proizvoda - bilo da je u pitanju širina, duljina, boja ili nosivost.

Autor N. Dopsaj
Slike SCH

Sigurno vam je poznato: pronašli ste odgovarajuća sobna vrata ili vijak za svoj projekt u našem web katalogu, ali navedena širina ili promjer još ne odgovaraju. Od sada nudimo dodatnu pomoć pri odabiru, novom funkcijom detaljnog biranja određene karakteristike: ako postoji više od jednog artikla u jednoj strukturnoj grupi artikala i najmanje jedna karakteristika se razlikuje, to će se prikazati u padajućem izborniku za odabir. Prikazuju se sve karakteristične vrijednosti proizvoda, a ne samo od početnog artikla. Proizvod se zatim filtrira i vrijednosti koje više ne odgovaraju se isključuju.

Na primjer, ako tražite iver vijke, iz padajućeg izbornika možete odabrati promjer, duljinu i pogon. Možete koristiti gumb "Poništi odabir" za filtriranje svih karakteristika od samog početka. Ako je u grupi samo jedna stavka ili se nijedna karakteristična vrijednost ne razlikuje, prikaz ostaje kao prije - bez padajućeg izbornika.

Opcija odabira karakteristika je dostupna samo u detaljnom prikazu artikla, ne i u PopUp prozoru u katalogizima za listanje.

SOLIDO Smart glatka unut. vrata CPL hrast
 Br.art.: 111729138
 EAN: 9010119031032 / 1 kom
 Veličina pakiranja: 1

- Marka: SOLIDO
- Serijska: Smart CPL
- Dekor: hrast poprečno strukturirani
- Površinska obrada: CPL
- Širina krila (mm): 850
- Visina krila (mm): 2030
- Debljina krila (mm): 39
- Smjer: lijevo
- Kriilo za staklo / puno kriilo: puno kriilo
- Unutarnja ispuna: iverokal
- Izvedba rubova: CPL
- Rub: dizajniran rub s malim radijusom
- Izvedba: glatka gotova vrata

Detaljni prikaz karakteristika artikla.

BLUM MOVENTO BLUMOTION S 760H vidička naz. duljin
 Br.art.: 103337421
 EAN: 9009464231878 / 1 GT
 Veličina pakiranja: 6

- Marka: Blum
- Tip: MOVENTO BLUMOTION S
- Tvornički broj: 75CH09005
- Izvedba: BLUMOTION S integriran
- Nazivna duljina (mm):
- Težina (kg): 250
- Nosivost (kg): 40

Detaljni prikaz karakteristika artikla s aktiviranim padajućim izbornikom.

SPEED iver vijak, 6.0x50 mm, up. glava, djelomi
 Br.art.: 104448760
 EAN: 9002734487608 / 250 kom
 Veličina pakiranja: 250

- d1 (mm):
- L vel. (mm):
- L1 vel. (mm):
- d2 maks. (mm): 11,6
- k maks. (mm): 3,4
- Pogon: TX 30

Resetiranje odabira

Odabrana vrijednost označena je zelenom kvačicom i može se poništiti funkcijom Resetiranje odabira.

Schachermayer usluge

Schachermayer podržava svoje kupce u svakodnevnom procesu nabave raznim dodatnim uslugama. Postoji širok izbor rješenja, od procjene potreba do naručivanja i isporuke.

Autor A. Prammer
Slike SCH/M. Reichl, istock



Naručivanje

Osnovna ideja naših usluga je da svakodnevni radni procesi budu što lakši i jednostavniji. Posebno u području narudžbi nudimo različite suvremene mogućnosti, koje olakšavaju rad naših kupaca. Samostalno naručivanje putem Portala za partnere i mobilne aplikacije Schachermayer Scan ili putem e-maila i telefona gdje će vam naše ljubazno prodajno osoblje pomoći oko izbora najboljeg rješenja.



Etiketiranje

Na platformi Portal za partnere, za optimalan pregled izravno na lokaciji skladišta, imate mogućnost izrade i ispisivanja individualnih etiketa i označavanja svojih skladišnih prostora. Po želji, na njih možete dodati standardnu količinu narudžbe, cijenu, EAN kod i drugo.



Pakiranje

U Schachermayeru smo i u području pakiranja ažurni i spremni za sve zahtjeve. Naručeni proizvodi su sortirani i sigurno zapakirani u pakete, koleta i na palete. Osjetljiva i lomljiva roba je posebno zaštićena i označena.



Isporuka

Sve pošiljke poslane s našeg skladišta nastojimo dostaviti unutar 2 do 4 radna dana, ovisno o vrsti robe i području dostave. Roba naručena iz Linza može se preuzeti slijedeći dan. Dovoljno je samo prilikom narudžbe napomenuti da je roba za preuzimanje.

Strojni vez i lasersko graviranje

Oduvijek smo nastojali svim poslovnim partnerima i kupcima pružiti i dodatne usluge koje olakšavaju poslovanje. Najnovija usluga koje nudimo je strojni vez i lasersko graviranje radne odjeće kupljene u Schachermayeru. Svaka se narudžba, uz nadoplatu, individualno radi po ponudi. Preuzimamo izradu individualnih slika, loga i slogana na vašu radnu odjeću i kape. Na taj će način vaša tvrtka uvijek biti prepoznatljiva.

Autor N. Dopsaj
Slike SCH

Strojni vez na radnoj odjeći

Za savršen prvi dojam

Nudimo izradu individualnih slika, loga i slogana na vašu radnu odjeću i kape strojnim vezom. Na taj će način vaša tvrtka uvijek biti prepoznatljiva.

Prednosti za vašu tvrtku:

- profesionalna prezentacija tvrtke
- robusno i dugotrajno
- već od jednog komada odjeće

Uvjeti

Uslugu nudimo samo za odjeću kupljenu u Schachermayeru. Za izradu su nam potrebne datoteke u formatima: EPS, AI, TIFF, JPG ili PDF.



Lasersko graviranje na radnoj odjeći

Individualna radna odjeća

Nudimo izradu individualnih slika, loga i slogana na vašu radnu odjeću i kape laserskim graviranjem. Na taj će način vaša tvrtka uvijek biti prepoznatljiva.

Prednosti za vašu tvrtku:

- individualno graviranje na vašoj radnoj odjeći
- mogućnost naknadnog naručivanja (logo se pohranjuje)
- mogućnost graviranja odjeće od flisa
- dostupan veliki asortiman visokokvalitetne radne odjeće

Uvjeti

Uslugu nudimo samo za odjeću kupljenu u Schachermayeru. Za izradu su nam potrebne datoteke u formatima (za najbolji rezultat u vektorima): EPS, AI, TIFF, JPG ili PDF.





Sporedni asortiman u SCH web katalogu

Osnovna djelatnost trgovine definirana je osnovnim asortimanom artikala, zahvaljujući kojem svaki kupac zna što možete očekivati u trgovini, npr. namještaj u trgovini namještajem ili tjesteninu i voće u trgovini hranom. Međutim, ne postoji samo osnovni asortiman, već i dodatni ili sporedni asortiman koji nude mnoge trgovine.

Autor N. Dopsaj
Slika SCH

Sporodni asortiman je dodatak koji nije izravno vezan za djelatnost, ali ima smisla u smislu poslovnog uspjeha, ali i kupaca koji ga kupuju. Jedan od primjera je industrija namještaja, čija osnovna ponuda uključuje sve vrste namještaja, od vitrina preko ormara do raznih sustava za krevete. Osim toga, trgovine namještaja često nude vaze, ukrasni materijal, podmetače za stol ili slične proizvode koji se mogu sažeti kao sporedni asortiman. Nije riječ o namještaju, već o artiklima koji su vezani uz isti i nadopunjuju ga, poput mogućnosti izlaganja vitrine ili opreme za ormare i slično.

te sudopera i ugradbenih aparata, Schachermayer pruža veliki izbor artikala koji nadopunjuju osnovni asortiman. Nisu okovi, ali su gotovo svakodnevno potrebni.

U web katalogu ukucajte kao pojam traženja "Sporedni asortiman" i otkrijte što sve možete naći na jednom mjestu, nesmetano obavljajući svoje poslove.



Web katalog

sch-hr.sch.local/sporedni



Schachermayer sporedni asortiman

Pored okova za namještaj i građevinsku stolariju, alata i pričvrzne tehnike,





Elica napa Adele

Impuls

- 18** Noviteti
- 20** Skriveno u zidu
- 23** Inovativna rasvjeta: sigurnost i ambijent
- 24** VS WASH rublje za ponijeti
- 27** Ekstremna montaža
- 29** Tako male, a tako snažne
- 30** Strojevi za obradu drva
- 36** Speed II vijak za drvo
- 38** Najava: sajam BWF 2024



Web katalog

Br. art. 111752794 - 111752809

sch-hr.sch.local/bukva-divlja



Web katalog

Br. art. 111753052 - 111753067

sch-hr.sch.local/valeur-sivo



Web katalog

Br. art. 111752536 - 111752551

sch-hr.sch.local/solar-hrast



Nov

WEBSHOP.SCHAC

Prošireni asortiman CPL dekora

Solido Smart program Stike SCH

Tri nova dekora, u izvedbama: puno krilo,
četiri varijante s otvorom za staklo i vrata s
dvije ili četiri kromirane ili crne lajsne.

Giro Next

Daljinski upravljač Giro Next sekvencijalno uključuje/isključuje rasvjetu: 6 izlaza na razdjelniku ne uključuje/isključuje se istovremeno nego automatski jedan za drugim. To omogućuje stvaranje svjetlosnih efekata, na primjer niz podgradnih svjetiljki koje se pale jedna za drugom. Slika Domus Line



Br. art. 103381218



Web katalog

sch-hr.sch.local/gironext



iteti
HERMAYER.HR



Višekratna kabelska vezica

Višekratne kabelske vezice za opću primjenu mogu se nakon upotrebe otvoriti i ponovno koristiti. Slike WKK

Br. art. 104463861 – 104463868



Web katalog

sch-hr.sch.local/kabelskavezica



Marchesi GEHRUNG Smart Look

Slika Marchesi

Na strani kvake sa zaključavanjem aktivira se klizač koji prebacuje vanjsku kvaku na slobodni hod. Kvaka se može pritisnuti, ali to nema nikakav uticaj na bravu.

Za otključavanje vrata iznutra, jednostavno se pritisne kvaka na vratima.



Br. art. 102252902, 102252913



Web katalog

sch-hr.sch.local/SmartLook



Brošura

Hawa

Concepta III Family 2025

Nova brošura okova za klizna vrata Hawa Concepta III Family 2025 je gotova i nalazi se na našoj web stranici u rubrici Akcije/brošure. Hawa Concepta III i Hawa Folding Concepta III omogućuju da se uredski prostor ili čak cijela kuhinja odjednom pojave i zatim ponovno nestanu. Za sva pitanja se obratite kolegama u našim poslovnicama, vašem referentu u telefonskoj prodaji ili prodajnom predstavniku.



Skriveno u zidu


U svijetu u kojem se funkcionalnost i estetika moraju postići bez kompromisa, sustav Hawa Concepta III postavlja nove standarde. Zamislite vrata namještaja koja ne samo da se otvaraju, već se mogu i zakrenuti za 90 stupnjeva i elegantno uvući u korpus ili nišu. Jednostavnim dodiranjem ruke, skrivene radne površine ili skladišni prostori pojavljuju se i isto tako ponovno nestaju iza vrata.

Autor S. Blattner
Slike Hawa

HAWA Concepta III
Family
2025



Cijene su veleprodane bez PDV-a, vrijede do 31.05.2025., osim u slučaju promjene cijena sirovina od dobavljača. | Zadržavamo pravo tiskanja.




Akcije/brošure

sch-hr.sch.local/hawa-concepta-iii-family



Otvaranje vrata u ravnini s površinom savršeno je jednostavno pomoću laganog povlačenja ručke ili laganim pritiskom ruke. Fronte, kada su zatvorene, izgledaju elegantno i u ravnini s ravnomjernim spojevima.



Hawa Concepta III nudi dobro osmišljeno rješenje koje čini prijelaz s otvorenog na zatvoreno neprimjetnim.

Lagano otvaranje vrata u ravnini s površinom savršeno je jednostavno s Hawa Concepta III: bilo u kuhinji, praonici/sušionici rublja, kućnom uredu ili garderobi, sadržaj ormara može se, za samo par sekundi, koristiti i ponovno sakriti. S novim sustavom Hawa Concepta III, fronte izgledaju elegantno i u ravnini s ravnomjernim spojevima. Dodatni puristički izgled fronte osigurava mogućnost otvaranja ili zatvaranja bez ručki.

Ravnomjerni prijelaz

Vrata se mogu zakrenuti za 90 stupnjeva i umetnuti bočno u korpus namještaja ili u zidne niše. Dovoljan je lagani dodir jedne ruke za otvaranje i zatvaranje ormara bez puno napora. Patentirani sustav usmjeren na budućnost osigurava dosljedan tijekom kretanja bez napora zahvaljujući svojoj sofisticiranoj radnoj mehanici. Tehnologija je testirana tijekom 40.000 ciklusa. Ne zahtijeva održavanje, što odgovara prosječnom vijeku trajanja okretno-kliznih vrata od 25 godina. Zahvaljujući varijabilnim dimenzijama vrata sustav

se može individualno prilagoditi vašim potrebama: moguća su rješenja za pola do pune visine prostorije ili razdvajanje prostora.

Prednosti

- varijabilne dimenzije vrata: moguća rješenja za pola do pune visine prostorije ili razdvajanje prostora
- jednostavna montaža zahvaljujući predmontaži
- intuitivno podešavanje s lako dostupnim točkama podešavanja
- ergonomska podrška za ravnomjerno, glatko kretanje
- otvaranje i zatvaranje uz minimalan napor – dovoljna je jedna ruka
- fronte izgledaju elegantno i u ravnini s ravnomjernim spojevima
- omogućuje konstrukcije sa i bez ručki za elegantnu frontu - nevidljiva tehnologija

Jednostavna montaža

Hawa Concepta III - jednostavno od instalacije do uporabe. Montaža je gotovo jednako intuitivna kao i samo rukovanje, zahvaljujući predmontaži koja smanjuje potrebu za mukotrpnim sastavljanje uz uporabu alata. Svako postavljanje se može napraviti brzo i bez napora pomoću lako dostupnih točaka za podešavanje. Zahvaljujući razvoju u koji su bili uključeni korisnici, dizajneri interijera, planeri i prerađivači, novi je sustav posebno jednostavan i praktičan. Hawa Concepta III nudi dobro osmišljeno rješenje koje čini prijelaz s otvorenog na zatvoreno neprimjetnim, a radne površine i cijele kuhinje mogu se na elegantan način sakriti iza prednje fronte. Po želji, može i bez ručki!



Web katalog

sch-hr.sch.local/hawa-conceptaIII





Oblikujte prostorije budućnosti – s pomoću sustava REVEGO

Proširite svoju slobodu oblikovanja s pomoću naših sustava pocket. Sustav REVEGO pruža vam brojne mogućnosti za stvaranje fleksibilnih i višenamjenskih prostorija. Neka vas inspiriraju moderni koncepti oblikovanja prostorija za različite stambene prostore.

blum.com/rev803

 **blum**[®]

Inovativna rasvjeta: sigurnost i ambijent



Indirektna svjetlost kreira ugodan ambijent.

Svjetlo i rasvjeta igraju ključnu ulogu u modernoj arhitekturi. Oni nisu samo funkcionalno važni za sigurnost, već stvaraju ugodnu atmosferu i estetski uljepšavaju prostorije. Inovativni primjer uspješnog spoja funkcionalnosti i dizajna su rukohvati od nehrđajućeg čelika s integriranom LED rasvjetom.

Autor A. Prammer
Slike IAM Design

Osvjetljeni rukohvati nude diskretnu orijentacijsku rasvjetu bez zaslijepljivanja, koja je posebno učinkovita u tamnim hodnicima, stubištima ili vanjskim prostorima. Suptilna rasvjeta omogućuje sigurno osvjetljavanje bez potrebe za uključivanjem stropne rasvjete. Navedeno ne samo da stvara ugodan ambijent, već je i energetski učinkovito.

Savršena rješenja po mjeri

Još jedna značajna prednost je njihova fleksibilnost. Mogu se skratiti na bilo koju veličinu i stoga se mogu savršeno prilagoditi odgovarajućim prostornim uvjetima. Kupci također mogu birati između četvrtastog ili okruglog nosača kao i rukohvata okruglog (42,4 mm) ili kvadratnog (40 x 40 mm) presjeka. Raznolikost osigurava pronalaženje odgovarajućeg rješenja za svaki dizajn i svaki zahtjev.

Dugotrajnost

Osim estetskih i funkcionalnih komponenti, osvijetljeni rukohvati impresioniraju i svojom dugotrajnošću i lakoćom održavanja. Nehrđajući čelik kao materijal osigurava visoku otpornost na mehaničke utjecaje i koroziju. LED tehnologija poznata je po svojoj energetskoj učinkovitosti i dugom vijeku trajanja, smanjujući cikluse održavanja i zamjene na minimum.



Web katalog

sch-hr.sch.local/iam-design





VS WASH® rublje za ponijeti

Sustav VS WASH - čisto rješenje za prljavo rublje. Bez obzira nalazi li se perilica rublja u podrumu, smočnici, kuhinji ili kupaonici, skupljanje i prenošenje odjeće za pranje poseban je izazov u svakom kućanstvu. Pronalaženje dovoljno prikladnog prostora za prljavo rublje važan je dio stvaranja ugodnog životnog prostora. Sa sustavom VS WASH rublje se može uredno sortirati, spremati i transportirati – potpuno nevidljivo.

Autor N. Dopsaj
Slike Vauth Sagel

Sortiranje, odlaganje i transport prljavog rublja nikada nije bilo jednostavnije kao sa sustavom VS WASH®. Ili diskretnije. Ovaj skriveni sustav za odlaganje prljavog rublja može se savršeno integrirati u svaki ormar ili smočnicu. Funkcionalnost i stil sustava VS WASH® zasniva se na provjerenim sustavima za odvajanje otpada iz VS ENVI® serije.

Rezultat su rješenja za sortiranje i pranje rublja istog izgleda. Nove košare za rublje dolaze u različitim stilovima, a sve su perforirane za optimalnu cirkulaciju zraka. Rupe su zaobljene s vanjske i unutarnje strane spremnika. Ova inovativna ideja pomaže u zaštiti odjeće. Ručka olakšava nošenje iste u perilicu – čak i dvije košare za rublje odjednom.

Dobro osmišljen sustav

Optimalno korištenje raspoloživog prostora i olakšani radni procesi u kuhinji i smočnici. Dobro osmišljen VS WASH sustav uzima u obzir ove svakodnevne potrebe. Novi spremnici ili košare za rublje u različitim izvedbama opremljene su otvorima i tako osiguravaju optimalnu cirkulaciju zraka. Zaobljena unutarnja izvedba daje jedinstveni doprinos zaštiti sadržaja. Skrivena izvlačna košara se savršeno integrira u svaku prostoriju ili ormar.

Tehnički i optički, VS WASH se temelji na provjerenim sustavima za odvajanje otpada kategorije VS ENVI.



Dostupne su različite veličine spremnika, za individualne potrebe svakog kućanstva.



Ručke omogućavaju nošenje dvije košare istovremeno.

Prednosti instalacije

- **Direktna ugradnja** ispod radne ploče ili ispod ladice.
- **Instalacijski predložak** - za ugradnju u osnovni ormar nisu potrebna mjerenja.
- **Montaža okova na vodilice bez upotrebe alata** - za pričvršćivanje spojnice na vodilice isti nisu potrebni.
- **3D podešavanje fronte** omogućuje jednostavno, praktično podešavanje fronte, čak i nakon ugradnje.
- **Mogućnost naknadne ugradnje** može se ugraditi u postojeće ormare bez skidanja radne ploče.

Prednosti za korisnika

- **Udobno rukovanje** - ručke omogućavaju nošenje dvije košare istovremeno.
- **Antibakterijski** - ručke imaju antibakterijsku površinu.
- **Pregledno rublje** - ručke u različitim bojama pomažu kod razvrstavanja.
- **Integrirano ublaživanje i samozatvaranje** - za jednostavnu glatku i tihu upotrebu.
- **Nježno prema rublju** - zahvaljujući zaobljenim rubovima.
- **Različite veličine spremnika** - odgovarajuća veličina za individualne potrebe svakog kućanstva.



Web katalog

sch-hr.sch.local/vs-wash



Lamello

Umetnuti Kombinirati Spojiti



VIŠE
INFORMACIJA!



Cabineo X

Veznik za korpuse i nosač polica s čistom obradom površine

- veznik korpusa koji štedi vrijeme
- obrada s bilo kojim CNC obradnim centrom
- kombiniranje s vijcima ili nosačima polica

Ekstremna montaža

Impresivni planinski restoran nalazi se na 2.244 metra nadmorske visine i smješten je na zadnjoj stanici žičare. Pogled koji se pruža iz restorana i njegova konstrukcija čine ga arhitektonskim vrhuncem njemačkih Alpi. Osim restorana, u impresivnom zdanju nalazi se i dvorana za događanja, pivovara i destilerija, a sve to prkosi ekstremnim uvjetima visokih planina. Tvrtka MarStein iz slikovitog Leutascha u Austriji angažirana je za ovaj zahtjevan zadatak.

Autor A. Prammer
Slike Illbruck

Mjere saniranja objekta, koje su se odvijale u tri faze, zahtijevale su posebnu brigu i stručnost. Logistika se pokazala kao najveći izazov ovog jedinstvenog projekta. Sav građevinski materijal morao se mukotrpno transportirati na planinu, što je zahtijevalo visoku razinu planiranja i koordinacije. Izloženo mjesto restorana zahtijevalo je građevinske materijale koji su morali ispunjavati posebne zahtjeve.



Radovi na planinskoj stanici su bili zahtjevni i izazovni. S proizvodima tvrtke Illbruck, zadatak je bilo moguće izvršiti s najvišom kvalitetom i na zadovoljstvo svih.

Od zaštite od lavina i požara do zračne nepropusnosti i zvučne izolacije – svaki aspekt se morao pomno proučiti i isplanirati, kako bi se zajamčila dugotrajna i sigurna konstrukcija.

Najviša kvaliteta

Prozori su na mjesto gradnje spektakularno transportirani helikopterom, dok je preostali materijal dovezen gondolom. Osiguran pojasevima za penjanje, stručni MarStein tim započeo je s ugradnjom velikih, trostruko ostakljenih aluminijskih prozorskih elemenata. Za ovaj pothvat su odabrani napredni proizvodi illbruck i3 sustava za brtvljenje prozora, posebno višenamjenske trake Illbruck TP654 Illmod TRIO 1050, zahvaljujući kojim se značajno skratilo vrijeme montaže.



S brtvom, kojom su se obradile sve tri razine brtvljenja u samo jednom koraku, uštedjelo se impresivnih 80 posto vremena. Ova je inovacija također bila vidljiva u dizajnu TP654, čija je posebna struktura površine olakšala umetanje u otvor i spriječila zamjenu unutarnje i vanjske strane. Za zahtjevne priključke ispod prozorskih ključica, stručnjaci su odabrali fasadnu foliju Illbruck ME501 TwinAktiv HI u kombinaciji s Illbruck SP036 Fix & Fit ljepilom-brtvilom kao i FM310 građevinsku pjenu Universal PRO Perfekt. Tako se još jednom pokazalo koliko je isplativa najbolja kvaliteta.



Web katalog

sch-hr.sch.local/illbruck-prozori



Što?! schachermayer i to ima u ponudi?



QR-CODE

Otkrijete sporedni
asortiman!

schachermayer

Tako male, a tako snažne...

Neizostavni elementi u modernom građevinskom svijetu su kvaliteta, učinkovitost i svestranost. Proizvod koji ispunjava te zahtjeve već je postao nezamjenjiv partner građevinskih tvrtki: Celo višenamjenska tipla za okvire MFR SB SSKS. Primjena ove tiplje kod obnavljanja stadiona Gospin Dolac u Imotskom, smještenog na rubu litice iznad Modrog jezera i jednog od vizualno najimpresivnijih stadiona na svijetu - savršeni je primjer svestranih mogućnosti ove tiplje.

Autor A. Prammer
Slike SCH, Celo

Značajan doprinos u uspješnom renoviranju jednog od najljepših stadiona na svijetu može se pripisati Celo višenamjenskim tiplama za okvire. 9.000 komada robusnih MFR 10-80 sa šesterokutnom glavom upotrijebljeno je za obnavljanje, odnosno pričvršćivanje novih stolica na stadionu. Sama brojka



Višenamjenska tipla za okvire impresionira svojom svestranošću, učinkovitošću i najvišom kvalitetom.

iskorištenih tipli govori o pouzdanosti i učinkovitosti proizvoda. Međutim, što čini ovu višenamjensku tiplju za okvire tako omiljenom u građevinarstvu? Prije svega, to je univerzalna primjena MFR tiplje.

Promišljena svestranost

Glavna prednost MFR tiplje je njena konstrukcija, koja nudi dugo područje širenja i ranije širenje pomoću bočnih krilaca, što osigurava sigurno držanje. Ova karakteristika je ključna za instalaciju u šupljim materijalima, koji se često primjenjuju u gradnji modernih stadiona. Konstrukcija tiplje štedi vrijeme prilikom montaže i stoga se može učinkovito obraditi. Elegantan dizajn MFR tiplje s upuštenim rubom omogućuje da se

glave vijaka udube u ravnini s nastavkom, što ne samo da osigurava estetski ugodnu površinu, već pruža i dodatnu sigurnost protiv vandalizma ili slučajnog otpuštanja. Svestranost MFR sustava se ogleda i u izboru vijaka. Dostupni u različitim materijalima – od pocinčanih, preko nehrđajućeg čelika A4 do vruće pocinčanih – asortiman nudi rješenja za različita okruženja i zahtjeve. S dvije dubine postavljanja, MFR 10 je prikladan za različite instalacije i čak je odobren za ugradnju u šuplje prednapete betonske ploče.



Web katalog

sch-hr.sch.local/celo-mfr





Formatna pila SI 400 NOVA

Tehnologija dostupna za svakog.

Tehnički podaci:

- Maks. promjer lista pile: 400 mm
- Visina reza pri 90/45: 140/97 mm
- Širina reza na desnom graničniku: 1270 mm
- Snaga motora: 7 Kw
- Predrezač

Autor N. Dopsaj
Slike SCM





STARTECH 27

tiplerica

Tehnički podaci:

- Broj svrdla: 27
- Raster svrdla: 32 mm
- Broj okretaja svrdla: 2800 o/min
- Pozicije revolverskog graničnika: 5
- Maks. dubina bušenja: 70 mm
- Maks. duljina alata: 80 mm
- Maks. promjer alata: 40 mm
- Maks. debljina obradka kod horizontalnog bušenja: 60 mm
- Maks. razmak između vertikalnih bušenja i ruba ploče: 150 mm
- Maks. širina obradka: 1.025 mm
- Priključak zraka: 6 bar
- Priključak odsisa: 120+60+60
- Brzina odsisa: 20 m/s
- Dimenzije radnog stola: 1096 x 407 mm
- Visina radnog stola: 900 mm



FORMULA AS 16

Tehnički podaci:

- Radni stol: 287 x 550 mm
- Uzdužni hod: 200 mm
- Vertikalni potez: 160 mm
- Transverzalni udar: 125 mm
- Promjer stezne glave: 1 ÷ 16 mm
- Snaga trofaznog motora: 1,5kW (2hp) 50Hz
1,8kW (2,4hp) 60Hz
- Brzina vretena: 3000 rpm



STARTECH 21

tiplerica

Tehnički podaci:

- Broj svrdla: 21
- Raster svrdla: 32 mm
- Broj okretaja svrdla: 2800 o/min
- Pozicije revolverskog graničnika: 5
- Maks. dubina bušenja: 70 mm
- Maks. duljina alata: 80 mm
- Maks. promjer alata: 40 mm
- Maks. debljina obradka kod horizontalnog bušenja: 60 mm
- Maks. razmak između vertikalnih bušenja i ruba ploče: 150 mm
- Maks. širina obradka: 833 mm
- Priključak zraka: 6 bar
- Priključak odsisa: 120+60+60
- Brzina odsisa: 20 m/s
- Dimenzije radnog stola: 905 x 372 mm
- Visina radnog stola: 900 mm





Morbidelli m100

cnc obradni centar

Opis stroja:

- 5-ero osna glava s vodenim hlađenjem
- Bušna glava s 23 svrdla
- Regulacija bušne glave putem invertera
- 25 mjesta za alate za brzu izmjenu
- Visina po Y od 180 mm
- Pristup sa svih strana, bez sigurnosnih ograda i tepiha+
- Automatska kontrola alata
- Automatska kontrola debljine radnog komada
- Upravljačka konzola „EYE-M“ s MAESTRO sučeljem
- Dodatni MAESTRO USB ključ za radno mjesto
- Lasersko označavanje pozicije vakuumskih papuča

Autor N. Dopsaj
Slike SCM



Olimpic k360 t-ER1

stroj za kantiranje

Opis stroja:

- Mogućnost korištenja EVA i PU ljepila putem brze izmjene posude za ljepilo
- Dodatna posuda za ljepilo
- Dijamantna predglodala
- Grijanje ulazne jedinice putem infra crvene lampe
- Kombi glodala za obradu rubne trake
- Strugači po površini – CIKLING
- Strugači po radijusu – CIKLING
- Tekućina za čišćenje i odvajanje ljepila
- Tekućina za osjetljive rubove
- Polirke
- Pila za rezanje trake sa K2 radijus funkcijom
- Upravljanje putem ekrana na dodir “Touch 7”
- Završna obrada rubova - POSTFORMING
- CE sigurnosne norme





Minimax me 35 tr stroj za kantiranje



Opis stroja:

- Debljina trake: 0,4 - 3 mm
- Visina kantiranja: 8 - 50 mm
- Min. dimenzija radnog komada: 120/110 mm
- Brzina pomaka: 7 m/min
- Strugač po radijusu za čišćenje trake
- Strugač po površini za odstranjivanje viška ljepila
- Prskalice za odvajanje i četke za poliranje
- Keramička lampa za grijanje na ulazu
- Dodatna posuda za korištenje PUR ljepila
- Priprema za brzu izmjenu posude



woodworking technology

CNC protočna tiplerica Morbidelli CX100

Savršeno precizna obrada.

Tehnički podaci:

- Maks. dimenzija radnog komada: 3050 x 900 x 60 mm
- Min. dimenzija radnog komada: 200 x 70 x 10 mm
- Brzina X i Y osi: 40-40 m/min
- Broj okomitih svrdla: 12 (7+5)
- Broj horizontalnih svrdla po X: 4
- Broj horizontalnih svrdla po Y: 2
- Glodalo: 5,5 kW
- Pila za utore po X osi

Autor N. Dopsaj
Slike SCM





Minimax CU 410 C

kombinirani univerzalni stroj

Kompletan sa:

- Stolnom frezom sa samokočionim motorom
- Graničnikom za oblikovanje na vretenu
- Sigurnosnom zaštitom vrata ravnalice
- Izvedba s maks. duljinom reza 2660 mm
- 2-osovinskim predrezačem
- Profesionalnim graničnicima
- 2 dodatna kotača za podešavanje agregata
- Bušilicom - s prihvatom za svrdlo maks. 16 mm

Lijevi stol (dim. 960 x 600 mm) kompletan sa:

- Teleskopskim graničnikom s 2 rasklopiva dijela
- Ekscentar - način stezanja
- Podrška teleskopa



Minimax ECO 300SK

mobilni uređaj za odsis

Tehnički podaci:

- Napon: 230 v / 50 hz
- Snaga: 1,5 kw
- Odsisni kapacitet: 2520 (m3/h)
- Promjer vreće za piljevinu: ø 500 mm
- Priključak odsisa: 1xø125 ili 2xø100 mm
- D x Š x V: cca. 900 x 560 x 2000 mm



Minimax ECO 300D

mobilni uređaj za odsis

Tehnički podaci:

- Odsisni uređaj s dvije vreće za piljevinu
- Na kotačima
- Napon: 400 v / 50 hz
- Snaga: 2,2 kw
- Odsisni kapacitet: 3900 (m3/h)
- Promjer vreće za piljevinu: ø 500 mm
- Priključak odsisa: 1xø155 ili 3xø100 mm
- D x Š x V: cca. 1460 x 720 x 2160 mm

SPEED II

U ovaj vijak se možete
pouzdati!




Potrebno je manje alata.

Tri veličine bitova promjera 4–10 mm,
od 4–8 mm samo jedna promjena bita!



Odličan izgled.

Nova ravna glava je vizualno
privlačna! Može se uvrnuti bez
problema, čak i ako je vijak pod
kutom u odnosu na površinu.



Nije potreban dodatni alat.

Speed II se može optimalno koristiti
u drvenoj konstrukciji bez prethodnog
bušenja ili udubljivanja.

Speed II

Više brzine i performansi u radu!

Vrh

Najniži učinak cijepanja

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%

Štedite snagu, energiju,
materijal i alat!



Web katalog

Vijci za drvo Speed II



Bolje performanse & brži rad!

Novi Speed II vrh za najmanji učinak cijepanja.

Kut savijanja

Standard

Speed II

+15°

Otpornost na uvrtnje

Navoj

Standard

Speed II

-20%

Štedite snagu, energiju, materijal i alat!

Doživite inovaciju na polju drvenih konstrukcija: Naš novi Speed II vijak za drvo!

Ovaj vijak je razvijen kako bi vam ponudio više snage, više brzine, više sigurnosti, najmanji učinak cijepanja, kao i značajno smanjen otpor uvrtnja, bez kompromisa u pogledu pouzdanosti.

Glava / pogon:

- ravna tanjurasta ili provjerena upuštena glava
- odličan izgled - površine ostaju glatke i ravne
- rebra za glodanje za bolje upuštanje i zatezanje
- precizni Torx-pogon
- univerzalne Torx-veličine



Obradite sve vijke od Ø 4 mm do 10 mm sa samo dvije izmjene bitova.

Ø 4 - 5 mm TX 25

Ø 6 - 8 mm TX 25 | TX 40

Ø 10 mm TX 50



Precizni bit uključen u isporuku

Uvrtnje / navoj:


Vijak za drvenu konstrukciju Speed II opremljen je provjerenim uvrtnjem i modificiranim, strmijim navojem.

- smanjuje otpor na osovini tokom uvrtnja
- efikasan rad bez napora
- štedi vrijeme i energiju
- 20 posto bolje ponašanje prilikom uvrtnja
- 15 stupnjeva veći kut savijanja

Inovativni Speed II vrh:

- brzo "hvatanje" podloge
- bez predbušnja
- nisu potrebni dodatni alati poput bušilica ili upuštača
- inovativni Speed II vrh za najmanji učinak cijepanja
- otpor pri uvrtnju je značajno smanjen
- vrh s izbrušenim dijelom

Štedite snagu, energiju, materijal i alat!



ETA – Europsko tehničko odobrenje
odnosi se na sve dimenzije Speed II vijaka za drvo





Sajam BWF 2024

bwf

bauen. wohnen. fertigen.

Linz, 25.-26.rujna.2024.



Skenirajte QR kod i pogledajte atmosferu s prethodnog sajma BWF 2022

Schachermayer Linz na jesen ponovo postaje mjesto okupljanja industrije. Brojni izlagači će predstaviti svoje proizvodne i uslužne novitete za gradnju, stanovanje i proizvodnju. Na sajmu BWF – Sajmu inovacija, kupcima i dobavljačima se ne nudi samo informativni događaj, već je to i svojevrsna platforma za profesionalnu komunikaciju u ugodnoj atmosferi.

Autor N. Dopsaj
Slika SCH

Možete očekivati dobro osmišljen format sajma koji predstavlja proizvode u našim tematskim cjelinama raznih robnih marki, koje prate aktualne trendove. Otkrijte kako proizvodi funkcioniraju na licu mjesta, te se upoznajte s najnovijim trendovima iz svoje branše.

Pored proizvodnog dizajna i tehnike, Schachermayer će predstaviti na koji način SCH usluge olakšavaju svakodnevne radne procese.

Portal za partnere

kupujte brzo i jednostavno



WEBKATALOG



SCAN



KOŠARICA




USLUGE

The screenshot displays a web portal interface with a navigation bar at the top containing links for 'web katalog', 'Katalog', 'Košarica', 'Poduzeće', 'Popis artikala', 'Dokumenti', and 'Kreiranje etiketa'. Below the navigation bar, there are several category-based product lists:

- Alati - električni alati - zaštita na radu:**
 - Ručni alati (6285)
 - Električni alati (3105)
 - Napajanje strujom - rasvjeta (48)
 - Akumulatorski alati (50)
 - Zračni alati (153)
 - Program zakovica / tehnika sljepih zakovica (18)
 - Zaštita na radu (1360)
- Okovi za građevinsku stolariju:**
 - Spojnice (763)
 - Zasuni (158)
 - Brave (858)
 - Panik program (369)
 - Tehnika zaključavanja (795)
 - Brtve (545)
 - Zatvarač za vrata (357)
 - Klizni okovi (675)
 - Okovi za staklo, sustavi za ograde, nosači rukohvata (523)
 - Kivake (2169)
 - Pribor za ulazna vrata (50)
 - Poljanski sandučić (31)
 - Rukohvati za vrata - ukopne ručke (302)
 - Sigurnosni okovi-pribor (598)
 - Okovi za prozore (322)
 - Okovi za nadsvjetla, pogoni za prozore, RWA (242)
 - Ozračni (23)
 - Okovi za prozore, silni dijelovi, profili (405)
 - Zaokretno/otklonivi okovi (890)
 - Podizno-klizni okovi (251)
 - Okovi za paralelno-klizno otklonjive stijene (196)
- Okovi za namještaj:**
 - Rasvjeta i tehnika (1424)
 - Ukрасni okovi za namještaj (2223)
 - Spojnice (764)
 - Podizni okovi (282)
 - Izvlačni sustavi za ladicе (1881)
 - Okovi za klizna vrata namještaja (845)
 - Sustavi bravica za namještaj (582)
 - Nosači policа i konzole (268)
 - Okovi za krevete (51)
 - Spojni okovi (515)
 - Pomagala pri obradi / šablone (65)
 - Linutarna oprema za kuhinje (2007)
 - Dekорacija doma (573)
 - Sustavi okova za krevete (133)
 - Uredski program & opremanje objekata (479)
 - Postolja za stolove i korpuse (994)
- Okovi za namještaj (SB-program):**
 - Okovi za namještaj SB-program (80)
 - Okov za građ.stolariju (23)
 - Program za sigurnost dјece (11)
- SB - samopokluzni program:**
 - Okovi za namještaj SB-program (80)
 - Okov za građ.stolariju (23)
 - Program za sigurnost dјece (11)
- Metali:**
 - Aluminij (419)
 - Netrdajući čelik (105)
 - Bakar (10)
 - Messing (31)
 - Olavo (5)
 - Čelik (14)
- Staklašinska oprema:**
 - Arbeitsplatzsysteme (22)
 - Stolci za bicikle, zaporni stupovi (41)
 - Kotačiči i valjci (95)
 - Porucna za staklo (165)
 - Orman (23)
 - Ljestve i skele (62)
 - Prijevoz opreme (31)
 - Dobavljanje (100)
- Strojari za obradu drvа:**
 - Veliki strojevi (3)
 - Mali strojevi (14)
- Strojari za obradu metala:**
 - Mali strojevi (13)
- Kemijsko-tehnički proizvodi:**
 - Tehnički raspršivači (79)
 - Čistači / maramice za čišćenje
 - KFZ - čistači / održavanje / nje
 - Masti / Sredstva za podmazivanje / hlađenje (20)
 - Ljepljа (31)
 - Ljepljа / Montažna ljepljа (135)
 - Brtvljа (101)
 - Pjene (17)
 - Stolarski kot./olovke za korekciju za korekciju (98)
- gotimi građevinski proizvodi:**
 - Vrata i dovratnici (2045)
 - Podne obloge (95)
 - Pribor za pod (292)
 - Unutarnja gradnja (36)
 - Sustavi stepeništa i rukohvata
 - Zaštita od insekata (15)
- Kuhinjski uređaji:**
 - Pečenje i kuhanje (47)
 - Stolne ugradbene rаče (5)



Web katalog



Pogledajte video



Više sigurnosti na prozoru

Kvalitetna zaštita od provala trebala bi počiniteljima maksimalno otežati posao. Protuprovalne tehnike doprinose zadržavanju provalnika i tako Vašim klijentima pružaju veću sigurnost na prozorima.

- Tehnike **Secu100® + Secustik®** sprječavaju nasilno otkidanje ili okretanje poluolive izvana do opterećenja od 100 Nm. Isprobana i testirana tehnika **Secustik®** pruža dodatnu osnovnu sigurnost u slučajevima kada cilindar poluolive nije zaključan.
- Poluolive sa **SecuForte®** tehnikom automatski se blokiraju u položaju za zatvaranje ili nagnjanje prozora i tada se njima može upravljati samo po principu “prvo pritisnuti, zatim okrenuti” – jedinstveni koncept zaštite.
- Poluolive sa **SecuSelect®** tehnikom koje imaju cilindar u okviru rozete certificirane su prema RAL200, jednom od najviših protuprovalnih standarda za prozorske ručice.

Secu100®
Secustik®

SecuForte®

SecuSelect®